Roto
Window & Door
Technology

Accesorios

Encuentra todo en un solo lugar

Roto Frank México
Técnología en herrajes para puertas y ventanas

Roto
Window & Door
Technology

Roto Frank México

https://rotomexico.com/

Roto Frank México
Puebla, Puebla. México C.P. 72193
Vía Atlixcayotl 5504
+(52) 2221292300
https://rotomexico.com/

Cilindros | Seguridad confiable y sin complicaciones

Nuestros cilindros protegen puertas y ventanas con mecanismos anti-taladro, llave reversible y materiales resistentes a la corrosión. Fáciles de instalar y compatibles con múltiples cerraduras. Disponibles en marca Greenteq y Roto Frank.

Variedad de medidas



Tipos	
Estándar doble (llave-llave)	De seguridad, anti-taladro
Medio cilindro	Amaestrados
Con pomo o mariposa)	Niquelados

Carretillas Pabose | Deslizamiento suave y sin esfuerzo

Las carretillas Pabose garantizan la apertura y cierre fácil de puertas corredizas. Soportan peso, minimizan fricción y evitan daños en rieles, aumentando la vida útil de tus sistemas corredizos.

Peso por rueda	Perfil
30 Kg	Aluplast
35 Kg	Kommerling
40 Kg	Rehau
60 Kg	Tecnocom
70 Kg	Eurofine
160 Kg	
320 Kg	

Motor Comunello | Automatización silenciosa y eficiente

El motor Comunello automatiza puertas o ventanas con tecnología confiable, movimiento suave y bajo consumo de energía. Moderniza cualquier acceso con un toque de confort, disponible en color **negro** y **blanco**. con **potencia de 110V.**



Calzos | Alineación y estabilidad impecable

Los calzos son basicos para nivelar y fijar cristales en ventanas y puertas. Hechos de plástico de alta resistencia, soportan presión y evitan movimientos indeseados con el tiempo, disponibles en marca Roto Frank.

Colores: **Rojo, negro, verde, amarillo, blanco, azul**
Gran variedad de medidas **desde**: 100x12x2 **Hasta**: 100x40x2
Complementa con su pala de acristalar.



Tornillos | Fijación firme y duradera

Tornillos de alta calidad para fijar herrajes y perfiles, para un optimo atornillado con rosca completa hasta la punta.



Variedad de medidas para distintas soluciones

Herraje	Perfiles	Punta broca
4X16	7.5X42	3.9X13
4X25	7.5X62	3.9X19
4X30	7.5X82	3.9X25
4X35	7.5X92	3.9X32
4X40	7.5X102	3.9X38
4X45	7.5X112	
4X55	7.5X122	
	7.5X132	
	7.5X152	

Brocas | Corte limpio y perforación eficiente

Fabricadas con acero de alta calidad, clasificación HSS-G DIN340 para una mayor velocidad, cuentan con un afilado especial para reducir la fricción al corte, prolongando su vida útil.

Gran variedad de medidas **desde**: 3.0 mm **Hasta**: 11 mm

Línea Soudal | Alineación y estabilidad impecable

Los productos Soudal ofrecen soluciones completas para sellado, pegado, relleno y acabado profesional en proyectos de construcción, carpintería, ventanas, puertas y montaje general. Incluyen una amplia gama de silicones neutros y acéticos, selladores acrílicos, espumas de poliuretano, adhesivos de alto rendimiento, así como herramientas y accesorios para una aplicación precisa y acabados limpios

Soudaflex 40FC

Sellador de poliuretano de gran calidad y agarre para sello de concreto, metales, para adhesión de metales, entre otros.

- Excelente adherencia inicial y gran adhesión final una vez curado
- Fijación elástica
- Pintable
- Soporta vibraciones y choques

Aplicaciones

- Sellado de juntas de pisos de cemento o concreto en estacionamentos
- Sellado de carrocerias de vehículos, contenedores
- Adhesión de piezas metálicas
- Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques y paneles
- Sellado de techos metálicos

Empaque: 300 ml / 600 ml **Colores:** Negro,Blanco,Gris, Beige

Silirub WS

Silicón neutro de alta elasticidad para el sellado de juntas en fachadas y con gran resistencia a los rayos UV, a los agentes climáticos y a los cambios de temperatura del ambiente.

- Gran resistencia a la intemperie
- 700% de elasticidad
- Curado rápido
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Excelente adherencia en cemento, hormigón, madera, metal, aluminio, PVC, etc.

Aplicaciones

Sellado de juntas en fachadas de edificio, fachadas araña, muros cortina, etc. que están a la intemperie. Sellado de exterior en fachadas integrales (no como sellador estructural) maderas tratadas lisas, metales, y otras superficies lisas.

Empaque: 300 ml **Colores:** Negro,Transparente, Aluminio.

Silicone AC

Silicón de curado acético multiuso para el sellado de juntas en vidrio/aluminio, maderas tratadas lisas, cerámica, metales y toda superficie lisa.

- Curado rápido
- No destiñe
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Elasticidad permanente
- Excelente adherencia en vidrio y alumínio

Aplicaciones
Sellado de ventanas en general, y juntas en materiales de construcción tales como cerámica, vidrio, alumínio, maderas tratadas lisas, metales, y otras superficies lisas.

Empaque: 300 ml **Colores:** Negro,Transparente, Aluminio.

Acryrub

Sellador acrílico para grietas, juntas y otras aplicaciones en interiores.

- Uso interior
- Pintable
- Excelente adherencia a materiales porosos de construcción
- Aplicable en juntas de poco movimiento

Aplicaciones
Sellado de Juntas de dilatación en gran variedad de materiales de construcción, ventanería, fachadas, muros exteriores.

Empaque: 310 ml **Colores:** Negro,Blanco,Gris.

Sirlub 2+

Silicón de curado neutro de alta calidad para la construcción, perfecto para el sellado de juntas en PVC/concreto, cemento, vidrio/PVC, de excelente agarre en superficies porosas.

- Curado rápido
- No destiñe
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Elasticidad permanente
- Fácil de aplicar

Aplicaciones
Sellado de juntas de dilatación en gran variedad de materiales de construcción, ventanería, fachadas, muros exteriores.

Empaque: 300 ml **Colores:** Negro,Blanco,Gris,Transparente,Bronce.

Espuma Manual

Espuma de poliuretano autoexpansiva para relleno de cavidades y aislamiento. Incluye cánula de aplicación.

- Alta estabilidad
- Gran poder de relleno
- Alto aislamiento acústico y térmico
- Excelente adherencia sobre la mayoría de materiales (excepto PE, PP, PTFE)
- Excelente rendimiento

Aplicaciones
Fijación de ventanas y puertas, relleno de huecos y cavidades en construcción, aislamiento acústico, térmico y contra el polvo

Empaque: 300 ml **Colores:** Beige

Espuma Soudabond Easy

Espuma de poliuretano, especial para el pegado de placas de yeso laminado, materiales aislantes y materiales de construcción.

- Pegado instantáneo
- Post-expansión mínima
- Rendimiento de 12 a 14 m2
- Caducidad 12 meses
- 1 bote es equivalente a un saco de mortero de 25 Kg
- Curado total en 1 hora

Aplicaciones
- Pegado de paneles de aislamiento en vertical, interior, exterior, sótanos
- Pegado de paneles en horizontal techos y suelos
- Pegado de placas de yeso y fibrocemento
- Construcción de muros de block, tabique, ladrillo (No muros de carga, ni paredes maestras)

Empaque: 750 ml

Fix All High Tack

Adhesivo sellador a base de polímero Híbrido MS de impresionante agarre inicial, no contiene solventes, pintable, pega casi cualquier material de construcción común. Pega incluso en presencia de agua o humedad.

- Insuperable agarre inicial
- Pintable
- No mancha
- Pega casi cualquier sustrato y material

Aplicaciones
- Sellado y pegado de casi cualquier sustrato y material, excepto PE, PP y teflón
- Aplicación en superficies porosas y lisas, metales, piedras ornamentales, vidrio, etc.

Empaque: 290 ml **Colores:** Blanco

Fix All High Tack

Adhesivo sellador a base de polímero híbrido MS de acabado 100% cristalino, no contiene solventes, pega casi cualquier material de construcción común, incluso en presencia de agua o humedad.

- Pintable
- No mancha
- Pega casi cualquier sustrato y material
- Especial para el sellado y/o pegado de vidrios y cristales

Aplicaciones
- Sellado y pegado de casi cualquier sustrato y material, excepto PE, PP y teflón
- Aplicación en superficies porosas y lisas, metales, piedras ornamentales, vidrio, etc

Empaque: 290 ml **Colores:** Cristal, Transparente

Multibond 35

Sellador adhesivo de un componente, elástico, de alto desempeño a base de polímero SMX.

- Se mantiene elástico después de curado
- Excelente adherencia sobre prácticamente todas las superficies, incluso húmedas
- Se puede pintar
- No contiene isocianatos
- Buena estabilidad a rayos UV y resistencia a la intemperie
- Contiene fungicida

Aplicaciones
- Sellado y pegado en el sector de la construcción y el montaje
- Pegado elástico fuerte en construcciones con vibraciones
- Juntas de baños y cocinas
- Aplicaciones sanitarias

Empaque: Cartucho de 290 ml/ Salchicha de 600 ml **Colores:** Gris, Blanco, Negro

Soudafix VE400-SF

Anclaje químico base viniléster para anclaje de barras, pilares, barandales, soportes de aire acondicionado, TVs, etc. Cura en 45 minutos, una vez curado aguanta hasta 1,400 kg.

- Sin estireno, casi no contiene olor
- Cartucho reutilizable si no se consume todo el contenido, sólo debe cambiar la cánula
- Se puede utilizar sobre soportes húmedos
- La cánula mezcla de manera eficiente y permite reutilizar el anclaje en varias aplicaciones

Aplicaciones
- Fijación de cargas pesadas en construcción apta para materiales macizos y huecos
- Fijación libre de soportes
- Puede ser utilizado como mezcla de reparación
- Para fijación de barandales, cercas, rejas, mástiles, toldos, pilares, celosías, calentadores, equipos compresores de aire acondicionado exteriores, radiadores, antenas, etc.

Empaque: 280 ml **Colores:** Gris

Pistola Calafateadora de Alta Durabilidad

- Pistola aplicadora para cartuchos de excelente desempeño y durabilidad
- Aplicación manual de selladores

Multispray

Spray universal de usos múltiples de gran calidad, algunas de susfunciones son: eliminador de óxido, lubricante, limpiador, penetración del aceite de corte, repelente a la corrosión y la humedad.

- Después de la limpieza deja una película protectora
- No daña materiales sintéticos ni metales
- Aumenta la vida útil de las piezas de caucho y goma

Roto Frank México
Tecnología para ventanas y puertas

Vía Atlixcayotl 5504, Piso 2 Local 201
Reserva Territorial Atlixcayotl,
C.P. 72193 Puebla, Puebla, México.

Oficina +52 222 129 2300
Almacen +52 222 129 2301
Info@rotomexico.com

www.rotomexico.com

Versión: 2020. Salvo modificaciones. ctl_mx
©2021 Roto Frank AG *Roto es una marca registrada

Tenemos solución para todos los desafíos:

Roto Tilt&Turn | El sistema de herraje oscilo-batiente para ventanas y balconeras
Roto Sliding | El sistema de herraje para grandes aperturas correderas
Roto Door | El sistema de herraje y accesorios para puertas de entrada
Roto Equipment | Tecnología complementaria para ventanas y puertas